

MESTO ŠURANY - MESTSKÝ ÚRAD ŠURANY

V Šuranoch dňa 08.03.2023

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Š u r a n y

Materiál: č. F/1/4/2023

Plat hlavnej kontrolórky mesta Šurany Ing. Jany Hučkovej – prepočet podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2022.

Predkladá:

Mgr. Marcel Filaga
Primátor mesta Šurany

Spracovala:

Ing. Eva Augustínová
Prednostka MsÚ Šurany

Na základe:

zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
v znení neskorších
predpisov

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Plat hlavnej kontrolórky mesta Šurany Ing. Jany Hučkovej - prepočet podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2022 a tento

s c h v a ľ u j e

- bez pripomienok
- s pripomienkami poslancov
Mestského zastupiteľstva v Šuranoch v zmysle predlohy.

Mgr. Marcel Filaga, v. r.

.....
podpis predkladateľa

Predložené mestskému zastupiteľstvu 5. apríla 2023

Dôvodová správa k materiálu č. F/1/4/2023

Plat hlavnej kontrolórky mesta Šurany Ing. Jany Hučkovej – prepočet podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2022.

Plat hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 18c.

Mestské zastupiteľstvo môže podľa § 18c ods. 5 zákona hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra.

Plat hlavného kontrolóra sa prepočítava každý rok a to po zverejnení priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok.

Dňa 7.4.2022 bol uznesením číslo 26/2022-Z bod XXVI. schválený plat a mesačná odmena s platnosťou od 1.1.2022 nasledovne:

Plat: $1\,211 \times 1,82 =$ zaokrúhlene na celé euro hore 2 205,00 eur

Mesačná odmena vo výške 20 % zaokrúhlene na celé euro hore 441,00 eur

Spolu: 2 646,00 eur

Prepočet po zverejnení priemernej mesačnej mzdy zamestnanca NH SR za rok 2022:

Plat: $1\,304 \times 1,82 = 2\,373,28$ eur zaokrúhlene 2 374,00 eur

Mesačná odmena vo výške 20 % zaokrúhlene na celé euro hore 475,00 eur .

Spolu: 2 849,00 eur

V Šuranoch, dňa 08.03.2023

Mgr. Marcel Filaga, v.r.
primátor mesta Šurany

**Plat hlavnej kontrolórky mesta Šurany Ing. Jany Hučkovej – prepočet
podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve SR za rok 2022.**

Podľa § 11 ods. 4 písm. j/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecne zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené v písm. j/ uvedeného ustanovenia zákona:

Volit' a odvolávat' hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovat' odmenu hlavného kontrolóra.

Spôsob výpočtu platu hlavného kontrolóra upravuje § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení:

Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu SR, ktorý je v obci.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva SR za rok 2022 bola vyčíslená ŠÚ SR dňa 8.3.2023 vo výške **1 304,00** eur.

Počet obyvateľov mesta Šurany k 31.12.2021 bol **9323**.

Koeficient podľa § 18c ods. 1 písm. e/ zákona o obecnom zriadení je **1,82**.

Výpočet mesačného platu od 1.1.2023:

1 304,00 x 1,82 = 2 373,28 = 2 374,00 eur

V zmysle § 18c ods. 5 zákona o obecnom zriadení:

Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z jeho mesačného platu.

Hlavnej kontrolórke mesta Šurany Ing. Jane Hučkovej bola uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 26/2022-Z bod XXVIII. zo dňa 07.04.2022 schválená mesačná odmena vo výške **20%** z jej mesačného platu.

Mesačná odmena vo výške **20%** t.j. = **475,00 eur**

Mesačnú odmenu navrhujem schváliť s platnosťou od 1.1.2023.

V Šuranoch, dňa 08.03.2023

Mgr. Marcel Filaga, v.r.
primátor mesta Šurany